

SILVA TABS® BORŮVKY, RODODENDRONY

VÍCESLOŽKOVÉ TUHÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S MAKROŽIVINAMI

Hnojivo NPK (Mg) se stopovými živinami, 22-7-12 (2)

Obsah: 22,0 % CELKOVÝ DUSÍK (N); 8,8 % močovinný dusík (N); 13,2 % dusík z močovinoformaldehydu (N); 7,0 % CELKOVÝ OXID FOSFOREČNÝ (P_2O_5); 5,0 % vodorozpustný oxid fosforečný (P_2O_5); 6,0 % oxid fosforečný (P_2O_5) rozpustný v neutrálním citronanu amonném; 12,0 % VODOROZPUSTNÝ OXID DRASELNÝ (K_2O); 2,0 % CELKOVÝ OXID HOŘEČNATÝ (MgO); 0,02 % celkový bor (B), jako kyselina boritá; 0,01 % celková měď (Cu), jako síran; 0,40 % celkové železo (Fe), jako síran; 0,02 % celkový mangan (Mn), jako síran; 0,003 % celkový molybden (Mo), jako amonná sůl; 0,01 % celkový zinek (Zn), jako síran

Granulometrie: tableta průměru 24 mm a hmotnosti 10 g

Seznam složek: močovinoformaldehyd⁸ (č. CAS 9011-05-6), močovina¹ (č. CAS 57-13-6), síran draselný¹ (č. CAS 7778-80-5), dihydrogenfosforečnan draselný¹ (č. CAS 7778-77-0), zeolit¹ (č. CAS 1318-02-1)

¹Látky a směsi z původního materiálu, ⁸Polymery s živinami

Živiny se uvolňují z tablet do půdy po dobu 12 měsíců.

NÁVOD K POUŽITÍ

Určení: Pomalu rozpustné, zásobní hnojivo v tabletách pro individuální hnojení a přihnojení vřesovištních rostlin, borůvek, rododendronů a azalek ve volné půdě a v nádobách.

Dávkování

Ve volné půdě: Tablety se aplikují na povrch půdy nebo do úrovně kořenů na okraj výsadbové jamky. Vzdálenost tablet od kmene rostliny odpovídá průmětu obvodu koruny na půdu. Nejlíže se tablety kladou do vzdálenosti 15 cm od kmene, nejdále do vzdálenosti o 10 cm větší, než je

průmět obvodu koruny na půdu (obr. 1, 2). Doporučené množství hnojiva aplikované k rostlině je uvedeno v tabulce. Neaplikovat tablety na dno výsadbové jamky nebo do kořenů rostlin!

V nádobách: Tablety se aplikují nad kořenový systém rostliny na okraj nádoby v množství 10 g hnojiva (1 tableta) na 1 litr zeminy tak, aby se kořeny rostliny nedotýkaly tablet (obr. 3).

Doba aplikace: Optimální doba hnojení je březen až červenec. Při jarní výsadbě lze tablety aplikovat k sazenicím ještě v témže




roce. Velmi účinné je přihnojení sazenic v roce následujícím po výsadbě.

Hnojivo je málo rozpustné. Dřítit a roz-pouštět tablety ve vodě pro účely závlivky není vhodné.

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.

Podmínky skladování: Skladovat v suchu, v uzavřených původních obalech.

Doba použitelnosti: Min. 5 let od data výroby za podmínky dodržení správnosti skladování v původních obalech.



průměr koruny (cm)	počet tablet (ks)
25	4
50	8
75	12

Bezpečnostní pokyny a první pomoc

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P420 Skladujte odděleně od potravin. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekurte. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301+P330+P331 **Při požití:** Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. P305+P351+P338 **Při zasažení očí:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte

ve vyplachování. P302+P352 **Při styku s kůží:** Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Hnojivé tablety vysušují pokožku – ošetřete ruce vhodným reparačním krémem. P332+P313 **Při podráždění kůže** vyhledejte lékařské ošetření. P501 Obal likvidujte v souladu s místními předpisy. Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat amoniak a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách musí být přijata vhodná nápravná opatření.

Výrobce: ECOLAB Znojmo, spol. s r.o., Václavské náměstí 1, 669 02 Znojmo
info@silvatabs.com, www.silvatabs.com, www.silvamix.com



hmotnost balení: 250 g netto

datum výroby:

číslo šarže: