

# SILVA TABS® LEKNÍNY

## VÍCESLOŽKOVÉ TUHÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S MAKROŽIVINAMI

### Hnojivo NPK (Mg), 14-7-14 (6)

**Obsah:** 14,0 % CELKOVÝ DUSÍK (N); 1,6 % dusičnanový dusík (N); 2,5 % močovinový dusík (N); 9,9 % dusík z močovinoformaldehydu (N); 7,0 % CELKOVÝ OXID FOSFOREČNÝ ( $P_2O_5$ ); 4,0 % vodorozpuštěný oxid fosforečný ( $P_2O_5$ ); 7,0 % oxid fosforečný ( $P_2O_5$ ) rozpustný v neutrálním citronanu amonném; 14,0 % VODOROZPUŠTNÝ OXID DRASELNÝ ( $K_2O$ ); 6,0 % CELKOVÝ OXID HOŘEČNATÝ (MgO)

**Granulometrie:** tableta průměru 24 mm a hmotnosti 10 g

**Seznam složek:** močovinoformaldehyd<sup>8</sup> (č. CAS 9011-05-6), zeolit<sup>1</sup> (č. CAS 1318-02-1), dusičnan draselný<sup>1</sup> (č. CAS 7757-79-1), síran draselný<sup>1</sup> (č. CAS 7778-80-5), hydrogenfosforečnan vápenatý<sup>1</sup> (č. CAS 7789-77-7), oxid hořečnatý<sup>1</sup> (č. CAS 1309-48-4), dihydrogenfosforečnan draselný<sup>1</sup> (č. CAS 7778-77-0)

<sup>1</sup>Látky a směsi z původního materiálu, <sup>8</sup>Polymery s živinami

## Živiny se uvolňují z tablet do půdy po dobu 8 měsíců.

### NÁVOD K POUŽITÍ

**Určení:** Speciální pomalu rozpustné hnojivo v tabletách pro dlouhodobé individuální hnojení a přihnojování lekninů a ostatních mokřadních rostlin.

### Dávkování

Lekniny se vysazují resp. přesazují do dostatečně objemných nádob v závislosti na velikosti rostlin. Tablety se aplikují pod kořeny rostlin tak, aby se jich nedotýkaly a nebyly v jejich bezprostředním dosahu. Na dno nádoby se navrství a stlačí vlhký pěstební substrát. Podle objemu nádoby/substrátu se po jejím obvodu (do vzdálenosti min. 10–15 cm od oddenku rostliny) rozloží na vytvořenou vrstvu symetricky tablety (viz obr.). Doporučené aplikované množství tabletovaného hnojiva – viz. tabulka. Tablety se převrství substrátem a vrstva stlačí. Kořeny rostliny se rozloží po substrátu, zaspou a tlakem ruky se vrchní vrstva opět opatrně ztuhne. Pozor na rozmačkání kořenů a oddenku lekninu vyvinutým tlakem!

Na povrch osazené nádoby se nanese vrstva jíl, štěrku nebo drobných kamenů jako ochrana před vyplavováním substrátu a před rozrýváním rybami.

### Doba aplikace

Vhodná doba výsadby, přesazování a hnojení lekninů je březen–srpen

### Výhody užití hnojiva SILVA TABS® Lekniny:

- Zaručuje velikost a zvýšený počet květů lekninů.
- Výrazně prodlužuje dobu pro nutnou výměnu substrátu.
- Nepodporuje růst vodních řas v jezírku.

• Hnojivo z tablet vyživuje lekniny po dobu jedné vegetační sezóny.

• V používaných koncentracích pro lekniny je hnojivo rybám a jiným vodním živočichům neškodné.


### Držit hnojivé tablety se nedoporučuje!

### Podmínky skladování

Skladovat v suchu, v uzavřených původních obalech.

### Doba použitelnosti

Min. 5 let od data výroby za podmínky dodržení správnosti skladování v původních obalech.



objem substrátu (l)	hmotnost hnojiva/rostlinu (g)	počet tablet (ks)
2–7	20–40	2–4
8–20	50–120	5–12
21–60	130–360	13–36

### Bezpečnostní pokyny a první pomoc

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P420 Skladujte odděleně od potravin. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekurávejte. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301+P330+P331 Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte

ve vyplachování. P302+P352 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Hnojivé tablety vysušují pokožku – ošetřete ruce vhodným reparačním krémem. P332+P313 Při podráždění kůže vyhledejte lékařské ošetření. P501 Obal likvidujte v souladu s místními předpisy. Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat amoniak a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách musí být přijata vhodná nápravná opatření.

**Výrobce:** ECOLAB Znojmo, spol. s r.o., Václavské náměstí 1, 669 02 Znojmo  
info@silvatabs.com, www.silvatabs.com, www.silvamix.com



hmotnost balení: 250 g netto

datum výroby:

číslo šarže: